

by Probewa
SmartCollection
*Your Kitchen
Our Mission*



**BIJKEUKEN
PROGRAMMA**

2023

PROGRAMMA BIJKEUKEN

Inleiding	3	Hoge kasten 2080 (616 mm)	27
Uitleg programma bijkeuken	4	Hoge kasten 2210 (566 mm)	29
		Hoge kasten 2210 (616 mm)	30

TECHNISCHE INFORMATIE

Technische details	6	Bovenkasten (340 mm)	31
		Bovenkasten (616 mm)	31
		Stollenplanken	32

MODELLEN, KLEUREN & GREPEN

Modellen, kleuren & afwerkingen	11	Panelen	33
Grepen & knoppen	15	Frontmateriaal	33
		Passtroken	34
		Meerprijzen	35
		Plinten	36
VOORBEELDOPSTELLINGEN		Accessoires	37
Voorbeeldopstellingen	16	Onderdelen	38

KASTENPROGRAMMA

Onderkasten (616 mm)	20
Onderkasten 780 (566 mm)	21
Hoge kasten 1950 (566 mm)	22
Hoge kasten 1950 (616 mm)	24
Hoge kasten 2080 (566 mm)	26



Voor u ligt de bijkeuken brochure 2023.


Ons nieuwe kastenprogramma maakt het mogelijk om ook een bijkeuken, berg- of wasruimte op een mooie manier in te richten.

Met de nieuwe serie hoge, onder- en bovenkasten plus kastinrichting kan een bijkeuken worden gecreëerd, waarbij gebruiksgemak en design hand in hand gaan.

In deze brochure vindt u een overzicht van materialen, kleuren, grepen, kasten en kastinrichtingen die u binnen dit programma kunt toepassen. Aanvullend tonen we een selectie uit het reguliere programma waarmee u de bijkeuken verder kunt uitbreiden.

Ook hebben we alvast een aantal voorbeeld-opstellingen voor u samengesteld als inspiratie voor het ontwerpen van een bijkeuken.





Meer details op de volgende pagina's.

1. HOGE KAST MET VERSTELBARE PLANKEN

De hoge kast met verstelbare kastplanken in het bijkeukenassortiment is een extra diepe variant. Het front is gekoppeld met een onderdeur van 906mm, maar kan ook als hele deur (voorzien van spanbeslag) geleverd worden.

2. HOGE KASTEN TBV WASMANDEN

De hoge kasten t.b.v. de wasmanden zijn extra diep en worden standaard met twee wasmanden geleverd. Tussen de fronten is telkens een opening, wat zorgt voor een goede beluchting.
De kast is er volledig met deuren en als een variant met twee laden (geen korven) achter de onderste twee fronten. De tussenbodems zijn altijd voorzien van een aluminium bodem. Dit beschermt de melamine tussenbodems bij het in- en uitnemen van een wasmand of boodschappenkrat. De kast kan ook zonder greep worden toegepast waar deze kan worden geopend door de opening tussen de fronten en terugvallende bodem achter bovenste deur.

3. BOVENKASTEN

De bovenkasten zijn eveneens extra diep, zodat ze uitlijnen met voorzijde van de hoge kasten en de diepte van de wasmachine of droger. Deze bovenkasten zijn voorzien van het onlangs geïntroduceerde ophangstelsysteem Libra H11.

4. ONDERKASTEN

De extra diepe onderkasten zijn 520 mm hoog en bedoeld om een wasmachine of droger op te plaatsen. Maximale belasting 120 kg wat ruim voldoende is voor een wasmachine (60 - 80 kg), 10 liter water en 7 kg wasgoed. Hiervoor is de kast voorzien van een speciale stalen constructie. Aan de onderzijde van het stalen frame bevinden zich stelpoten in wit met een variabele hoogte van 100 tot 130 mm.

Aan de bovenzijde van de kasten is een stalen dek bevestigd met een 22 mm hoge opstaande rand . Het stalen dek en het uittrekplateau voor de wasmand volgen de gekozen kleur van lade en zijn dus lichtgrijs of antraciet.



5. HOGE KASTEN TBV LANGE DELEN

De hoge kasten ten behoeve van de lange delen hebben een deel met een open verticale ruimte en een deel met legplanken. De verticale ruimte is geschikt om een strijklank of huishoudtrapje op te bergen.
Het front is gekoppeld met een onderdeur van 906mm, maar kan ook als hele deur (voorzien van spanbeslag) geleverd worden.

6. HOGE KAST VOOR SCHOONMAAKMATERIALEN

Deze hoge kast kan worden voorzien van diverse accessoires, zoals ophanghaken, plateaus en bakjes. Een aantal hiervan is flexibel in te delen. De kast wordt voorgeboord geleverd, de accessoires kunnen zo eenvoudig door de monteur bevestigd worden. Ook is de kast extra diep en beschikt deze over een houder om een stofzuigerslang in te klemmen. Het front is gekoppeld met een onderdeur van 906 mm, en kan ook als hele deur (met spanbeslag) geleverd worden.

WAS- EN OPBERGMANDEN VAN GERECYCLED MATERIAAL

De onderkasten worden standaard geleverd met twee kunststof opbergmanden. De wasmandkasten worden standaard geleverd met twee kunststof wasmanden. Deze kunststof Curver manden in antraciet zijn volledig gemaakt van 100% gerecycled materiaal. De wasmanden passen precies in de hoge kasten en op de uittrekbare lade onder de deur van de wasmachine/droger.

KASTINTERIEUR

Het kastinterieur is van Zwitserse makelij en heeft een mooi minimalistisch design. Uitgevoerd in antraciet. Met het slimme systeem kan de ruimte in de kasten optimaal worden benut. Een deel van de accessoires is flexibel in te delen. De ronde hoeken zijn gemakkelijk te reinigen en de bodems van de planken zijn gesloten, waardoor flessen niet omvallen en kleine voorwerpen er niet doorheen vallen.



ALGEMEEN

Corpus binnenkant	: afhankelijk van model
TIP-ON	: nee



BIJKEUKEN ROMPDIEPTE 616 MM

ROMPHOOGTEN
Maten in kasten zijn romphoogtes
Maten in mm





ROMPDIEPTE	
Onderkasten	616 mm
Hoge kasten	616 mm
Bovenkasten	616 mm

LEIDINGRUIMTE	
Onderkasten	60 mm
Hoge kasten	60 mm
Wasmandenkast	14 mm
Bovenkasten	17 mm

PLINTHOOGTE
100 of 130 mm

BIJKEUKEN ROMPDIEPTE 566 MM


ROMPHOOGTEN
Maten in kasten zijn romphoogtes
Maten in mm




ROMPDIEPTE	
Onderkasten	566 mm
Hoge kasten	566 mm
Bovenkasten	340 mm

LEIDINGRUIMTE	
Onderkasten	60 mm
Hoge kasten	60 mm
Bovenkasten	17 mm

PLINTHOOGTE
100 of 130 mm




Rompdiepte	616 mm
Wandafstand	0 mm
Zichtzijde	616 mm
Wangdiepte	638 mm
Bladdiepte	650 mm
Bladoverstek	12 mm




Rompdiepte	566 mm
Wandafstand	0 mm
Zichtzijde	566 mm
Wangdiepte	588 mm
Bladdiepte	600 mm
Bladoverstek	12 mm

- ✓ Plinthoogte van wasmachine onderbouwkast variabel van 100 t/m 130.
- ✓ Maximale belasting wasmachine onderbouwkast : 120 kg.
- ✓ Indien 566 mm en 616 mm diepe kasten worden gecombineerd dan kunnen de 566 mm diepe kasten op 50 mm van de wand worden geplaatst. Deze kunnen worden gefixeerd met een X809152H stoelhoek 100x100 mm welke, indien nodig, los dient te worden besteld.



FRESNO



Front: vlak
Afwerking: melamine (M1)

MASTER serie

Materiaal: melamine
Prijsgroep: 0

ijs

wit

bloesem

mist

leem

klei

grind

grafiet

carbon

Bestelcode FRS



MODELSPECIFICATIE:
- houtvezelplaat met melamine 19 mm dik - rondom afgeplakt met laser kantenband - alleen bestelbaar met inwendig witte romp

VISTA



Front: vlak
Afwerking: melamine (M1)

MASTER serie

Materiaal: melamine
Prijsgroep: 1

ijs

wit

bloesem

mist

leem

klei

grind

grafiet

carbon

Bestelcode VIS



MODELSPECIFICATIE:
- houtvezelplaat met melamine toplaag 19 mm dik - rondom afgeplakt met laser kantenband - als front zijn de houtdecoren verticaal en horizontaal leverbaar - inwendige kleur romp wit, mist of grafiet

VERNALIS



Front: vlak
Afwerking: melamine (MT)
melamine marmer wit (HT)

TREND serie

Materiaal: melamine
Prijsgroep: 1

metaal zwart

beton

licht beton

marmer grijs

marmer wit

baltic graniet

RVS

saliegroen

pecanbruin

marine-blauw

Bestelcode VEA



MODELSPECIFICATIE:	NIET LEVERBAAR IN DIT MODEL:
- houtvezelplaat met melamine kunststof toplaag 19 mm dik - rondom afgeplakt met laser kantenband - inwendige kleur romp wit, mist of grafiet	- in horizontale richting - zichtzijdes en plinten

VENTURA



Front: vlak
Afwerking: hoogglans kunststof (H1)

MASTER serie

Materiaal: hoogglans kunststof
Prijsgroep: 2

ijs

wit

bloesem

mist

leem

klei

grind

grafiet

carbon

Bestelcode VEA



MODELSPECIFICATIE:	BIJZONDERHEDEN:
- MDF met hoogglans toplaag 19 mm dik - rondom afgeplakt met hoogglans laser kantenband - inwendige kleur romp wit, mist of grafiet	bij hoogglans kunststof een polijstset bestellen

HORNITOS



Front: vlak
Afwerking: melamine (MT)

TREND serie
Materiaal: melamine
Prijsgroep: 2




Bestelcode
HOR




MODELSPECIFICATIE:	NIET LEVERBAAR IN DIT MODEL:
- houtvezelplaat met melamine 19 mm dik - rondom afgeplakt met laser kantenband - houtdecor verticaal en horizontaal leverbaar - inwendige kleur romp wit, mist of grafiet	- ebony in horizontale richting - zichtzijde, plinten

SAN JOSE



Front: vlak front met mat oppervlak (achterzijde melamine)
Afwerking: ultra mat (M6)

COMFORT serie
Materiaal: ultra mat
Prijsgroep: 2



Bestelcode
SJO



MODELSPECIFICATIE:
- MDF met ultra mat oppervlak 19 mm dik - rondom afgeplakt met een matte laser kantenband - inwendige kleur romp wit, mist of grafiet

GREPEN EN KNOPPEN Onderstaande is een selectie. Ook overige grepen uit het luxe programma kunnen worden toegepast.

	644 metaal mat RVS-look		642 metaal mat RVS-look
	694 metaal mat RVS-look		419 metaal RVS-look
	271 metaal mat RVS-look		665 metaal zwart
	699 metaal mat RVS-look		658 metaal zwart antiek
	700 metaal mat RVS-look		695 metaal zwart
	416 metaal mat RVS-look		696 metaal koperkleurig
	697 metaal mat RVS-look		679 metaal goudkleurig
	698 metaal mat RVS-look		681 metaal koperkleurig
	648 metaal zwart mat		682 metaal antraciet geborsteld
	663 metaal RVS-look		676 metaal zwart geborsteld
	670 metaal zwart		678 metaal goudkleurig
	683 metaal antraciet geborsteld		681 metaal koperkleurig
	677 metaal zwart geborsteld		



OPSTELLING 1

PAN19 Paneel op maat 19mm Hoogte : 2210 mm Breedte : 638 mm Materiaal dikte : 19 mm	O605261KT Onderk, B60 H52 D61, korf, uittr. tablet Breedte : 600 mm Hoogte : 520 mm Breedte : 600 mm Diepte : 616 mm	B606561P Bovenkast B 60 H 65 D 61, plank Breedte : 600 mm Hoogte : 650 mm Breedte : 600 mm Diepte : 616 mm
O605261KT Onderk, B60 H52 D61, korf, uittr. tablet Breedte : 600 mm Hoogte : 520 mm Breedte : 600 mm Diepte : 616 mm	X808001DA Metalen draagconstr. wasmach., antraciet	PAN19 Paneel op maat 19mm
X808001DA Metalen draagconstr. wasmach., antraciet	9ACOMAN Opbergmand antr. rechthoek 360x270x220mm	
B606561P Bovenkast B 60 H 65 D 61, plank Breedte : 600 mm Hoogte : 650 mm Breedte : 600 mm Diepte : 616 mm		



OPSTELLING 2

PAN19 Paneel op maat 19mm	X808001DA Metalen draagconstr. wasmach., antraciet	HBK6020861BW Hoge kast tbv wasmanden Breedte : 600 mm Greep combinatie : N.v.t. Hoogte : 2080 mm Breedte : 600 mm Diepte : 616 mm Alu bodem : Ja
O605261KT Onderk, B60 H52 D61, korf, uittr. tablet Breedte : 600 mm Hoogte : 520 mm Breedte : 600 mm Diepte : 616 mm	9ACOMAN Opbergmand antr. rechthoek 360x270x220mm	
X808001DA Metalen draagconstr. wasmach., antraciet	B606561P Bovenkast B 60 H 65 D 61, plank Breedte : 600 mm Hoogte : 650 mm Breedte : 600 mm Diepte : 616 mm	9ACWMAN Wasmand antraciet ovaal 590x380x270mm
9ACOMAN Opbergmand antr. rechthoek 360x270x220mm	B606561P Bovenkast B 60 H 65 D 61, plank Breedte : 600 mm Hoogte : 650 mm Breedte : 600 mm Diepte : 616 mm	PAN19 Paneel op maat 19mm



OPSTELLING 3

PAN19 Paneel op maat 19mm	9ACOMAN Opbergmand antr. rechthoek 360x270x220mm	9ACWMAN Wasmand antraciet ovaal 590x380x270mm
O605261KT Onderk, B60 H52 D61, korf, uittr. tablet Breedte : 600 mm Hoogte : 520 mm Breedte : 600 mm Diepte : 616 mm	B606561P Bovenkast B 60 H 65 D 61, plank Breedte : 600 mm Hoogte : 650 mm Breedte : 600 mm Diepte : 616 mm	PAN19 Paneel op maat 19mm
X808001DA Metalen draagconstr. wasmach., antraciet	B606561P Bovenkast B 60 H 65 D 61, plank Breedte : 600 mm Hoogte : 650 mm Breedte : 600 mm Diepte : 616 mm	HBK5020861PS Hoge k. B50 H208 D61 tbv strijkpl, 1 fr. Breedte : 500 mm Hoogte : 2080 mm Breedte : 500 mm Diepte : 616 mm
9ACOMAN Opbergmand antr. rechthoek 360x270x220mm		
O605261KT Onderk, B60 H52 D61, korf, uittr. tablet Breedte : 600 mm Hoogte : 520 mm Breedte : 600 mm Diepte : 616 mm	HBK6020861BW Hoge kast tbv wasmanden Breedte : 600 mm Hoogte : 2080 mm Breedte : 600 mm Diepte : 616 mm Alu bodem : Ja	
X808001DA Metalen draagconstr. wasmach., antraciet		



OPSTELLING 4

PAN19 Paneel op maat 19mm	X808001DA Metalen draagconstr. wasmach., antraciet	HBK6020861BW Hoge kast B60 H208 D61 tbv wasmanden Breedte : 600 mm Hoogte : 2080 mm Breedte : 600 mm Diepte : 616 mm Alu bodem : Ja	OS6078UA Spoelkast b60 h78 met uittr. afvalssyst. Breedte : 600 mm Hoogte : 780 mm Breedte : 600 mm Diepte : 566 mm
O605261KT Onderk, B60 H52 D61, korf, uittr. tablet Breedte : 600 mm Hoogte : 520 mm Breedte : 600 mm Diepte : 616 mm	9ACOMAN Opbergmand antr. rechthoek 360x270x220mm		O6078P2 Onderkast br 60, h 78cm, deur, 2 planken Breedte : 600 mm Hoogte : 780 mm Breedte : 600 mm Diepte : 566 mm
X808001DA Metalen draagconstr. wasmach., antraciet	B606561P Bovenkast B 60 H 65 D 61, plank Breedte : 600 mm Draairichting : Links Hoogte : 650 mm Breedte : 600 mm Diepte : 616 mm	9ACWMAN Wasmand antraciet ovaal 590x380x270mm	
9ACOMAN Opbergmand antr. rechthoek 360x270x220mm		PAN19 Paneel op maat 19mm	PSET1578 Set passtr. br 150/h 780mm,frontmat. Breedte : 150 mm Hoogte : 780 mm Breedte : 150 mm
O605261KT Onderk, B60 H52 D61, korf, uittr. tablet Breedte : 600 mm Hoogte : 520 mm Breedte : 600 mm Diepte : 616 mm	B606561P Bovenkast B 60 H 65 D 61, plank Breedte : 600 mm Hoogte : 650 mm Breedte : 600 mm Diepte : 616 mm	HBK5020861PS Hoge k. B50 H208 D61 tbv strijkpl Breedte : 500 mm Hoogte : 2080 mm Breedte : 500 mm Diepte : 616 mm	
X808001DA Metalen draagconstr. wasmach., antraciet			

BIJKEUKEN KASTENPROGRAMMA

VERKLARING ICONEN :



Plaats de kast niet direct naast een muur of stollenwand die voor het front uitsteekt. De deur kan daardoor niet ver genoeg open om de binnenladen of -korven uit te trekken. Begin eerst met een vulstuk van minimaal 5 cm breed.



Niet in alle modellen leverbaar, zie modelinformatie.



Kast niet mogelijk met greep 625 - 626 - 685 - 686.



Kast kan niet in breedte worden aangepast.

ONDERKASTEN - ROMPDIEPTE 616 MM

1166 12621508

	OMSCHRIJVING	BESTELCODE	L/R	BREEDTE
	ONDERKAST 520 MM 1 korf 500 diep 2 9ACOMAN opbergmanden 1 metalen dek bovenzijde kast lichtgrijs of antraciet 4 metalen stelpoten 100 mm tot 130 mm hoog	O 60 52 61 K		600
	ONDERKAST 520 MM 1 uittrekplateau voor wasmand 1 korf 500 diep 2 9ACOMAN opbergmanden 1 metalen dek bovenzijde kast lichtgrijs of antraciet 4 metalen stelpoten 100 mm tot 130 mm hoog	O 60 52 61 K T		600



ONDERKASTEN 780 MM - ROMPDIEPTE 566 MM

	OMSCHRIJVING	BESTELCODE	L/R	BREEDTE
	ONDERKAST 1 deur, 2 verstelbare planken. 200 mm brede kasten zijn niet in alle modellen leverbaar, zie modelinformatie.	O 30 78 P2 O 40 78 P2 O 45 78 P2 O 50 78 P2 O 60 78 P2	L/R	300 400 450 500 600
	ONDERKAST 2 deuren met middenstijl, 2 verstelbare planken.	O 80 78 P2 O 90 78 P2 O 100 78 P2 O 120 78 P2		800 900 1000 1200
	KORVENKAST 1 lade 2 korven	O 30 78 LK2 O 40 78 LK2 O 45 78 LK2 O 50 78 LK2 O 60 78 LK2 O 80 78 LK2 O 90 78 LK2 O 100 78 LK2 O 120 78 LK2		300 400 450 500 600 800 900 1000 1200
	KORVENKAST 2 korven.	O 30 78 K2 O 40 78 K2 O 45 78 K2 O 50 78 K2 O 60 78 K2 O 80 78 K2 O 90 78 K2 O 100 78 K2 O 120 78 K2		300 400 450 500 600 800 900 1000 1200
	KORVENKAST 3 korven.	O 30 78 K3 O 40 78 K3 O 45 78 K3 O 50 78 K3 O 60 78 K3 O 80 78 K3 O 90 78 K3 O 100 78 K3 O 120 78 K3		300 400 450 500 600 800 900 1000 1200
	HOEKONDERKAST hoek 90° 1 deur 1 verstelbare plank	OH 105 78 65 P OH 115 78 65 P OH 125 78 65 P	L/R	900 1000 1000
	AFVALEMMERKAST 1 uittrekbaar front aan korf gemonteerd, incl. Ninka afvalsysteem: 2 emmers à 6 en 14 liter inhoud, 1 binnenlade.	O 30 78 UILA		300
	SPOELKAST 1 deur 1 blinde blende incl. aluminium bodemplaat met uitneembaar achterpaneel 462 mm	OS 45 78 OS 50 78 OS 60 78	L/R	450 500 600
	SPOELKAST 1 blinde blende, 2 deuren met middenstijl, incl. aluminium bodemplaat, met uitneembaar achterpaneel 462 mm.	OS 80 78 OS 90 78 OS 100 78 OS 120 78		800 900 1000 1200

ONDERKASTEN 780 MM - ROMPDIEPTE 566 MM

	OMSCHRIJVING	BESTELCODE	L/R	BREEDTE
	SPOELKAST 1 blinde blende 1 uittrekbaar front 776 mm met hangend afvalsysteem hoog 439 x diep 403 en plaatstalen afdekplaat	OS 45 78 UA		450
	SPOELKAST 1 blinde blende 1 uittrekbaar front 776 mm met hangend afvalsysteem hoog 439 x diep 403 en plaatstalen afdekplaat	OS 50 78 UA		500
	SPOELKAST 1 blinde blende 1 uittrekbaar front 776 mm met hangend afvalsysteem hoog 439 x diep 403 en plaatstalen afdekplaat	OS 60 78 UA		600




HOGE KASTEN 1950 MM - ROMPDIEPTE 566 MM

	OMSCHRIJVING	BESTELCODE	L/R	BREEDTE
	SERVIESKAST deur 1036 mm deur 906 mm 1 vaste plank 4 verstelbare planken	H 30 195 S F H 40 195 S F H 45 195 S F H 50 195 S F H 60 195 S F	L/R	300 400 450 500 600
	SERVIESKAST deur 1946 mm 1 vaste plank 4 verstelbare planken Voorzien van spanbeslag aan de achterzijde van de deur	H 30 195 S O H 40 195 S O H 45 195 S O H 50 195 S O H 60 195 S O	L/R	300 400 450 500 600
	VOORRAADKAST gekoppeld front 1036+906 mm 1 verstelbare plank 4 binnenkorven 1 binnenlade	H 30 195 ILIK4F F H 40 195 ILIK4F F H 45 195 ILIK4F F H 50 195 ILIK4F F H 60 195 ILIK4F F	L/R	300 400 450 500 600
	VOORRAADKAST deur 1946 mm 1 verstelbare plank 4 binnenkorven 1 binnenlade Voorzien van spanbeslag aan de achterzijde van de deur	H 30 195 ILIK4 O H 40 195 ILIK4 O H 45 195 ILIK4 O H 50 195 ILIK4 O H 60 195 ILIK4 O	L/R	300 400 450 500 600
	VOORRAADKAST deur 1036 mm deur 906 mm 2 verstelbare planken 2 binnenkorven 1 binnenlade	H 45 195 ILIK2 F H 50 195 ILIK2 F H 60 195 ILIK2 F	L/R	450 500 600



	OMSCHRIJVING	BESTELCODE	L/R	BREEDTE	
	WASMANDENKAST 1950 MM	HBK 45 195 61 B W	L/R	450	
	4 deuren	HBK 50 195 61 B W	L/R	500	
	3 aluminium bodemplaten	HBK 60 195 61 B W	L/R	600	
	2 9ACWMAN wasmanden				
	WASMANDENKAST 1950 MM	HBK 45 195 61 L2 B W	L/R	450	
	2 deuren	HBK 50 195 61 L2 B W	L/R	500	
	2 laden 600 diep	HBK 60 195 61 L2 B W	L/R	600	
	1 aluminium bodemplaat				
	STOFZUIGERKAST 1950 MM	HBK 45 195 61 F F A	L/R	450	
	1 gekoppeld front	HBK 50 195 61 F F A	L/R	500	
	1 vaste tussenbodem	HBK 60 195 61 F F A	L/R	600	
	2 aluminium bodemplaten				
	STOFZUIGERKAST 1950 MM	HBK 45 195 61 F F Z	L/R	450	
	1 gekoppeld front	HBK 50 195 61 F F Z	L/R	500	
	1 vaste tussenbodem	HBK 60 195 61 F F Z	L/R	600	
	2 aluminium bodemplaten				
	STOFZUIGERKAST 1950 MM	HBK 45 195 61 O A	L/R	450	
	1 front voorzien van spanbeslag	HBK 50 195 61 O A	L/R	500	
	1 vaste tussenbodem	HBK 60 195 61 O A	L/R	600	
	2 aluminium bodemplaten				
	STOFZUIGERKAST 1950 MM	HBK 45 195 61 O Z	L/R	450	
	1 front voorzien van spanbeslag	HBK 50 195 61 O Z	L/R	500	
	1 vaste tussenbodem	HBK 60 195 61 O Z	L/R	600	
	2 aluminium bodemplaten				
	STRIJKPLANKKAST 1950 MM	HBK 45 195 61 F O S	L/R	450	
	1 gekoppeld front	HBK 50 195 61 F O S	L/R	500	
	5 verstelbare legplanken	HBK 60 195 61 F O S	L/R	600	
	legplanken altijd links in kast				
	STRIJKPLANKKAST 1950 MM	HBK 45 195 61 O S	L/R	450	
	1 front voorzien van spanbeslag	HBK 50 195 61 O S	L/R	500	
	5 verstelbare legplanken	HBK 60 195 61 O S	L/R	600	
	legplanken altijd links in kast				

	OMSCHRIJVING	BESTELCODE	L/R	BREEDTE	
	VOORRAADKAST 1950 MM	HBK 45 195 61 F O	L/R	450	
	1 gekoppeld front	HBK 50 195 61 F O	L/R	500	
	1 vaste tussenbodem	HBK 60 195 61 F O	L/R	600	
	4 verstelbare legplanken				
	VOORRAADKAST 1950 MM	HBK 45 195 61 O	L/R	450	
	1 front voorzien van spanbeslag	HBK 50 195 61 O	L/R	500	
	1 vaste tussenbodem	HBK 60 195 61 O	L/R	600	
	4 verstelbare legplanken				


HOGE KASTEN 2080 MM - ROMPDIEPTE 566 MM

OMSCHRIJVING		BESTELCODE	L/R	BREEDTE
	SERVIESKAST deur 1166 mm deur 906 mm 1 vaste plank 5 verstelbare planken	H 30 208 S F	L/R	300
		H 40 208 S F	L/R	400
		H 45 208 S F	L/R	450
		H 50 208 S F	L/R	500
		H 60 208 S F	L/R	600
	SERVIESKAST deur 2076 mm 1 vaste plank 4 verstelbare planken Voorzien van spanbeslag aan de achterzijde van de deur	H 30 208 S P	L/R	300
		H 40 208 S P	L/R	400
		H 45 208 S P	L/R	450
		H 50 208 S P	L/R	500
		H 60 208 S P	L/R	600
	VOORRAADKAST gekoppeld front 1166+906 mm 1 verstelbare plank 4 binnenkorven 1 binnenlade	H 30 208 ILIK4F F	L/R	300
		H 40 208 ILIK4F F	L/R	400
		H 45 208 ILIK4F F	L/R	450
		H 50 208 ILIK4F F	L/R	500
		H 60 208 ILIK4F F	L/R	600
	VOORRAADKAST deur 2076 mm 1 verstelbare plank 4 binnenkorven 1 binnenlade Voorzien van spanbeslag aan de achterzijde van de deur	H 30 208 ILIK4 P	L/R	300
		H 40 208 ILIK4 P	L/R	400
		H 45 208 ILIK4 P	L/R	450
		H 50 208 ILIK4 P	L/R	500
		H 60 208 ILIK4 P	L/R	600
	VOORRAADKAST deur 1166 mm deur 906 mm 3 verstelbare planken 2 binnenkorven 1 binnenlade	H 45 208 ILIK2 F	L/R	450
		H 50 208 ILIK2 F	L/R	500
		H 60 208 ILIK2 F	L/R	600



HOGE KASTEN 2080 MM - ROMPDIEPTE 616 MM

OMSCHRIJVING		BESTELCODE	L/R	BREEDTE
	WASMANDENKAST 2080 MM 4 deuren 1 verstelbare legplank 3 aluminium bodemplaten 2 9ACWMAN wasmanden	HBK 45 208 61 B W	L/R	450
		HBK 50 208 61 B W	L/R	500
		HBK 60 208 61 B W	L/R	600
	WASMANDENKAST 2080 MM 2 deuren 2 laden 600 diep 1 verstelbare legplank 1 aluminium bodemplaat 2 9ACWMAN wasmanden	HBK 45 208 61 L2 B W	L/R	450
		HBK 50 208 61 L2 B W	L/R	500
		HBK 60 208 61 L2 B W	L/R	600
	STOFZUIGERKAST 2080 MM 1 gekoppeld front 1 vaste tussenbodem 2 aluminium bodemplaten 1 9ACSK01 verstelbare bakjes aan front 2 9ACSKZ02 rail 6 haken aan front en op zijwand 1 9ACSKZ03 verstelbare bakjes aan wand	HBK 45 208 61 F F A	L/R	450
		HBK 50 208 61 F F A	L/R	500
		HBK 60 208 61 F F A	L/R	600
	STOFZUIGERKAST 2080 MM 1 gekoppeld front 1 vaste tussenbodem 2 aluminium bodemplaten zonder accessoires zelf samen te stellen en bestellen	HBK 45 208 61 F F Z	L/R	450
		HBK 50 208 61 F F Z	L/R	500
		HBK 60 208 61 F F Z	L/R	600
	STOFZUIGERKAST 2080 MM 1 front voorzien van spanbeslag 1 vaste tussenbodem 2 aluminium bodemplaten 1 9ACSK01 verstelbare bakjes aan front 2 9ACSKZ02 rail 6 haken aan front en op zijwand 1 9ACSKZ03 verstelbare bakjes aan wand	HBK 45 208 61 P A	L/R	450
		HBK 50 208 61 P A	L/R	500
		HBK 60 208 61 P A	L/R	600
	STOFZUIGERKAST 2080 MM 1 front voorzien van spanbeslag 1 vaste tussenbodem 2 aluminium bodemplaten zonder accessoires zelf samen te stellen en bestellen	HBK 45 208 61 P Z	L/R	450
		HBK 50 208 61 P Z	L/R	500
		HBK 60 208 61 P Z	L/R	600
	STRIJKPLANKKAST 2080 MM 1 gekoppeld front 1 vaste tussenbodem 5 verstelbare legplanken legplanken altijd links in kast	HBK 45 208 61 F P S	L/R	450
		HBK 50 208 61 F P S	L/R	500
		HBK 60 208 61 F P S	L/R	600
	STRIJKPLANKKAST 2080 MM 1 front voorzien van spanbeslag 1 vaste tussenbodem 5 verstelbare legplanken legplanken altijd links in kast	HBK 45 208 61 P S	L/R	450
		HBK 50 208 61 P S	L/R	500
		HBK 60 208 61 P S	L/R	600

HOGE KASTEN 2080 MM - ROMPDIEPTE 616 MM

OMSCHRIJVING	BESTELCODE	L/R	BREEDTE
	VOORRAADKAST 2080 MM		
	1 gekoppeld front	HBK 45 208 61 F P	L/R 450
	1 vaste tussenbodem	HBK 50 208 61 F P	L/R 500
	5 verstelbare legplanken	HBK 60 208 61 F P	L/R 600
			
	VOORRAADKAST 2080 MM		
	1 front voorzien van spanbeslag	HBK 45 208 61 P	L/R 450
	1 vaste tussenbodem	HBK 50 208 61 P	L/R 500
	5 verstelbare legplanken	HBK 60 208 61 P	L/R 600
 			

HOGE KASTEN 2210 MM - ROMPDIEPTE 566 MM

OMSCHRIJVING	BESTELCODE	L/R	BREEDTE
	SERVIESKAST	H 30 221 S F	L/R 300
	deur 1296 mm	H 40 221 S F	L/R 400
	deur 906 mm	H 45 221 S F	L/R 450
	1 vaste plank	H 50 221 S F	L/R 500
	5 verstelbare planken	H 60 221 S F	L/R 600
	SERVIESKAST	H 30 221 S Q	L/R 300
	deur 2206 mm	H 40 221 S Q	L/R 400
	4 verstelbare planken	H 45 221 S Q	L/R 450
	Voorzien van spanbeslag aan de achterzijde van de deur	H 50 221 S Q	L/R 500
		H 60 221 S Q	L/R 600
 			
	VOORRAADKAST	H 30 221 ILIK4F F	L/R 300
	gekoppeld front 1296+906 mm	H 40 221 ILIK4F F	L/R 400
	1 verstelbare plank	H 45 221 ILIK4F F	L/R 450
	4 binnenkorven	H 50 221 ILIK4F F	L/R 500
	1 binnenlade	H 60 221 ILIK4F F	L/R 600
			
	VOORRAADKAST	H 30 221 ILIK4 Q	L/R 300
	deur 2206 mm	H 40 221 ILIK4 Q	L/R 400
	1 verstelbare plank	H 45 221 ILIK4 Q	L/R 450
	4 binnenkorven	H 50 221 ILIK4 Q	L/R 500
	1 binnenlade	H 60 221 ILIK4 Q	L/R 600
	Voorzien van spanbeslag aan de achterzijde van de deur		
  			
	VOORRAADKAST	H 45 221 ILIK2 F	L/R 450
	deur 1296 mm	H 50 221 ILIK2 F	L/R 500
	deur 906 mm	H 60 221 ILIK2 F	L/R 600
	3 verstelbare planken		
	2 binnenkorven		
	1 binnenlade		
			

HOGE KASTEN 2210 MM - ROMPDIEPTE 616 MM

	OMSCHRIJVING	BESTELCODE	L/R	BREEDTE	
	WASMANDENKAST 2210 MM	HBK 45 221 61 B W	L/R	450	
	4 deuren	HBK 50 221 61 B W	L/R	500	
	1 verstelbare legplank	HBK 60 221 61 B W	L/R	600	
	3 aluminium bodemplaten				
	2 9ACWMAN wasmanden				
	WASMANDENKAST 2210 MM	HBK 45 221 61 L2 B W	L/R	450	
	2 deuren	HBK 50 221 61 L2 B W	L/R	500	
	2 laden 600 diep	HBK 60 221 61 L2 B W	L/R	600	
	1 verstelbare legplank				
	1 aluminium bodemplaat				
	2 9ACWMAN wasmanden				
	STOFZUIGERKAST 2210 MM	HBK 45 221 61 F F A	L/R	450	
	1 gekoppeld front	HBK 50 221 61 F F A	L/R	500	
	2 vaste tussenbodems	HBK 60 221 61 F F A	L/R	600	
	2 aluminium bodemplaten				
	1 9ACSKZK01 verstelbare bakjes aan front				
	2 9ACSKZK02 rail 6 haken aan front en op zijwand				
	1 9ACSKZK03 verstelbare bakjes aan wand				
	STOFZUIGERKAST 2210 MM	HBK 45 221 61 F F Z	L/R	450	
	1 gekoppeld front	HBK 50 221 61 F F Z	L/R	500	
	2 vaste tussenbodems	HBK 60 221 61 F F Z	L/R	600	
	2 aluminium bodemplaten				
	zonder accessoires zelf samen te stellen en bestellen				
	STOFZUIGERKAST 2210 MM	HBK 45 221 61 Q A	L/R	450	
	1 front voorzien van spanbeslag	HBK 50 221 61 Q A	L/R	500	
	2 vaste tussenbodems	HBK 60 221 61 Q A	L/R	600	
	2 aluminium bodemplaten				
	1 9ACSKZK01 verstelbare bakjes aan front				
	2 9ACSKZK02 rail 6 haken aan front en op zijwand				
	1 9ACSKZK03 verstelbare bakjes aan wand				
	STOFZUIGERKAST 2210 MM	HBK 45 221 61 Q Z	L/R	450	
	1 front voorzien van spanbeslag	HBK 50 221 61 Q Z	L/R	500	
	2 vaste tussenbodems	HBK 60 221 61 Q Z	L/R	600	
	2 aluminium bodemplaten				
	zonder accesoires zelf samen te stellen en bestellen				
	STRIJKPLANKKAST 2210 MM	HBK 45 221 61 F Q S	L/R	450	
	1 gekoppeld front	HBK 50 221 61 F Q S	L/R	500	
	1 vaste tussenbodem	HBK 60 221 61 F Q S	L/R	600	
	5 verstelbare legplanken				
	legplanken altijd links in kast				
	STRIJKPLANKKAST 2210 MM	HBK 45 221 61 Q S	L/R	450	
	1 front voorzien van spanbeslag	HBK 50 221 61 Q S	L/R	500	
	1 vaste tussenbodem	HBK 60 221 61 Q S	L/R	600	
	5 verstelbare legplanken				
	legplanken altijd links in kast				

HOGE KASTEN 2210 MM - ROMPDIEPTE 616 MM

	OMSCHRIJVING	BESTELCODE	L/R	BREEDTE	
	VOORRAADKAST 2210 MM	HBK 45 221 61 F Q	L/R	450	
	1 gekoppeld front	HBK 50 221 61 F Q	L/R	500	
	1 vaste tussenbodem	HBK 60 221 61 F Q	L/R	600	
	5 verstelbare legplanken				
	VOORRAADKAST 2210 MM	HBK 45 221 61 Q	L/R	450	
	1 front voorzien van spanbeslag	HBK 50 221 61 Q	L/R	500	
	1 vaste tussenbodem	HBK 60 221 61 Q	L/R	600	
	5 verstelbare legplanken				

BOVENKASTEN - ROMPDIEPTE 340 MM

	OMSCHRIJVING	BESTELCODE	L/R	BREEDTE	
	KLEPKAST	BK 45 39		450	
	1 klepdeur	BK 50 39		500	
		BK 60 39		600	
	Uitgevoerd met standaard klepscharnier openingshoek 90°				
	KLEPKAST	BK 80 39 -1		800	
	klepdeur 386 mm	BK 90 39 -1		900	
		BK 100 39 -1		1000	
	Er is een metalen stang tussen bodem en dek gemonteerd, dit om doorzakken van de bodem te voorkomen.	BK 120 39 -1		1200	
	BOVENKAST	B 30 65 P	L/R	300	
	1 deur	B 40 65 P	L/R	400	
	1 verstelbare plank	B 45 65 P	L/R	450	
		B 50 65 P	L/R	500	
		B 60 65 P 1	L/R	600	
	BOVENKAST	B 80 65 P		800	
	2 deuren 646 mm	B 90 65 P		900	
	1 verstelbare plank	B 100 65 P		1000	
	Optie - ook leverbaar: 2 links- resp. rechtsdraaiende deuren bij bestelling opgeven				
	BOVENKAST	B 30 78 P2	L/R	300	
	1 deur	B 40 78 P2	L/R	400	
	2 verstelbare planken	B 45 78 P2	L/R	450	
		B 50 78 P2	L/R	500	
		B 60 78 P2 1	L/R	600	
	BOVENKAST	B 80 78 P2	L/R	800	
	2 deuren 776 mm	B 90 78 P2	L/R	900	
	2 verstelbare planken	B 100 78 P2	L/R	1000	
	Optie - ook leverbaar: 2 links- resp. rechtsdraaiende deuren bij bestelling opgeven				
	BOVENKAST	B 30 91 P3	L/R	300	
	1 deur,	B 40 91 P3	L/R	400	
	3 verstelbare planken	B 45 91 P3	L/R	450	
		B 50 91 P3	L/R	500	
	200 mm brede (front)kast kan afwijkend van uitvoering zijn resp. is niet in alle modellen leverbaar, zie modelinformatie	B 60 91 P3 1	L/R	600	

BOVENKASTEN - ROMPDIEPTE 616 MM

	OMSCHRIJVING	BESTELCODE	L/R	BREEDTE
	BOVENKAST 520 MM 1 deur 1 verstelbare plank	B 60 52 61 P	L/R	600
	BOVENKAST 650 MM 1 deur 1 verstelbare plank	B 60 65 61 P	L/R	600
	BOVENKAST 780 MM 1 deur 1 verstelbare plank	B 60 78 61 P	L/R	600

STOLLENPLANKEN

	STOLLENPLANK 25 MM VARIABELE LENGTEMAAT: INCL. SPONNING EN OPHANGERS Variabele diepte: 200 t/m 300 mm	AP 25 20
	STOLLENPLANK 50 MM VARIABELE LENGTEMAAT: INCL. SPONNING EN OPHANGERS Variabele diepte: 200 t/m 300 mm	AP 50 20

PANELEN

Prijs per m2, minimaal wordt 0,25 m² berekend. Bij bestelling exacte maat van vloer tot bovenzijde stol opgeven.

MATERIAAL	NERF- RICHTING	KLEINSTE MAAT H x B	GROOTSTE MAAT H x B	BESTELCODE
Melamine uni of nerf	verticaal	105x244	2600x1200	PAN 19
Melamine uni of nerf	verticaal	70x300	1200x2000	PAN 19 AW
Melamine nerf	horizontaal	105x244	2000x1200	PAN 19
Melamine nerf	horizontaal	70x300	1200x2600	PAN 19 AW
Ultra mat uni of nerf	verticaal	126x244	2600x1200	PAN 19
Ultra mat nerf	horizontaal	126x244	2000x1200	PAN 19 AW
Hoogglans kunststof	nvt	105x244	2600x1200	PAN 19
Hoogglans kunststof	nvt	70x300	2600x1200	PAN 19 AW

FRONTMATERIAAL

Prijs per m2 minimaal wordt 0,25 m² berekend. Nerfrichting gelijk aan front

PANEEL IN FRONTUITVOERING
rondom afgewerkt



LEVERBAAR IN:

MATERIAAL	NERF- RICHTING	KLEINSTE MAAT H x B	GROOTSTE MAAT H x B	DIKTE	BESTELCODE
Melamine uni of nerf (inclusief gegroefd)	verticaal	105x244	2600x1200	19 mm	FO
Melamine uni of nerf (inclusief gegroefd)	verticaal	70x300	1200x2000	19 mm	FO AW
Melamine nerf	horizontaal	105x244	2000x1200	19 mm	FO
Melamine nerf	horizontaal	70x300	1200x2600	19 mm	FO AW
Melamine marmer	verticaal	126x244	2600x1200	19 mm	FO
Melamine marmer	verticaal	70x300	2600x1200	19 mm	FO AW
Hoogglans kunststof	nvt	105x244	2600x1200	19 mm	FO
Hoogglans kunststof	nvt	70x300	2600x1200	19 mm	FO AW
Ultra mat	nvt	126x244	2600x1200	19 mm	FO
Ultra mat	nvt	70x300	2600x1200	19 mm	FO AW

OMSCHRIJVING	BESTELCODE	BREEDTE
 PASSTROOK FRONTUITVOERING romp (in gekozen kleur)- en frontdeel, onder- en bovenkant dicht, wordt ongemonteerd geleverd.	PS 15 39 B	150
	PS 20 39 B	200
	PS 15 65 B	150
	PS 20 65 B	200
	PS 15 78 B	150
	PS 20 78 B	200
	PS 15 91 B	150
	PS 20 91 B	200
 PASSTROOK FRONTUITVOERING 3 zijden afgewerkt, 1 lange zijde niet (zaagkant) frontdeel is 5 mm smaller dan de breedtemaat, wordt ongemonteerd geleverd, inclusief uitvulkurkjes.	PS 15 78 SET	150
	PS 20 78 SET	200
	PS 15 195 SET	150
	PS 20 195 SET	200
	PS 15 208 SET	150
	PS 20 208 SET	200
	PS 15 221 SET	150
	PS 20 221 SET	200
 VULSTROOK FRONT 3 zijden afgewerkt, 1 lange zijde niet (zaagkant) f = frontmateriaal leverbaar in: melamine, hoogglans kunststof, ultra mat	VS 15 39 F	150
	VS 15 65 F	150
	VS 15 78 F	150
	VS 15 91 F	150
	VS 15 195 F	150
	VS 15 208 F	150
	VS 15 221 F	150
 VULSTROOK ROMP 3 zijden afgewerkt, 1 lange zijde niet (zaagkant)	VS 15 39 R	150
	VS 15 65 R	150
	VS 15 78 R	150
	VS 15 91 R	150
	VS 15 195 R	150
	VS 15 208 R	150
	VS 15 221 R	150

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Meerprijs rompzijde afwerking romphoogte 390 mm per kast linker en/of rechter zijde opgeven	MP_ZA_390X340
zijwand rompdiepte 340 mm	
Meerprijs rompzijde afwerking romphoogte 520 mm per kast linker en/of rechter zijde opgeven	MP_ZA_520X616
zijwand rompdiepte 616 mm	
Meerprijs rompzijde afwerking romphoogte 650 mm per kast linker en/of rechter zijde opgeven	MP_ZA_650X340 MP_ZA_650X616
zijwand rompdiepte 340 mm zijwand rompdiepte 616 mm	
Meerprijs rompzijde afwerking romphoogte 780 mm per kast linker en/of rechter zijde opgeven	MP_ZA_780X340 MP_ZA_780X566 MP_ZA_780X616
zijwand rompdiepte 340 mm zijwand rompdiepte 566 mm zijwand rompdiepte 616 mm	
Meerprijs rompzijde afwerking romphoogte 910 mm per kast linker en/of rechter zijde opgeven	MP_ZA_910X340
zijwand rompdiepte 340 mm	
Meerprijs rompzijde afwerking romphoogte 1950 mm per kast linker en/of rechter zijde opgeven	MP_ZA_1950X566 MP_ZA_1950X616
zijwand rompdiepte 566 mm zijwand rompdiepte 616 mm	
Meerprijs rompzijde afwerking romphoogte 2080 mm per kast linker en/of rechter zijde opgeven	MP_ZA_2080X566 MP_ZA_2080X616
zijwand rompdiepte 566 mm zijwand rompdiepte 616 mm	
Meerprijs rompzijde afwerking romphoogte 2210 mm per kast linker en/of rechter zijde opgeven	MP_ZA_2210X566 MP_ZA_2210X616
zijwand rompdiepte 566 mm zijwand rompdiepte 616 mm	

Standaard worden de plinten gratis bij de bijkeuken meegeleverd.
Onderstaande prijzen gelden bij losse bestellingen. Prijzen per stuk.

OMSCHRIJVING	BESTELCODE	
	PLINTPAKKET voor plintheogte 100 mm voorplint + zijplint (1200 mm) + plintheekprofiel voorzien van grijs afsluitrubber Lengte 1200 mm, 2400 mm, 2750 mm of 3600 mm	VSET 12 10 VSET 24 10 VSET 27 10 VSET 36 10
	PLINTPAKKET voor plintheogte 130 mm voorplint + zijplint (1200 mm) + plintheekprofiel voorzien van grijs afsluitrubber Lengte 1200 mm, 2400 mm, 2750 mm of 3600 mm	VSET 12 13 VSET 24 13 VSET 27 13 VSET 36 13
	VOORZETPLINT 100 mm hoog, 16 mm dik plint met grijs afsluitrubber Lengte 1200 mm, 2400 mm, 2750 mm of 3600 mm	VP 12 10 VP 24 10 VP 27 10 VP 36 10
	VOORZETPLINT 130 mm hoog, 16 mm dik plint met grijs afsluitrubber Lengte 1200 mm, 2400 mm, 2750 mm of 3600 mm	VP 12 13 VP 24 13 VP 27 13 VP 36 13
	PLINTHOEKPROFIEL 90° 500 mm hoog	XAP090

OMSCHRIJVING		BESTELCODE
	WASMAND 40 liter kleur Antraciet x575x385x270 mm (l x b x h)	9ACWMAN
	OPBERGMAND 17 liter kleur Antraciet 350x265x215 mm (l x b x h)	9ACOMAN
	OPBERGSYSTEEM Metalen montageplaat, 3 verstelbare opbergbakjes, houder voor stofzuiger en 2 verplaatsbare haken kleur Antraciet 750x230-365x350 (h x d x b)	9ACSZK03
	OPBERGSYSTEEM Metalen montageplaat, 2 verstelbare opbergbakjes en 2 verplaatsbare haken kleur Antraciet 434x121x278 (h x d x b)	9ACSZK01
	RAIL 6 HAKEN Voor montage aan front of zijwand kast kleur Antraciet 360x44x54 mm (l x d x h)	9ACSZK02

OMSCHRIJVING	BESTELCODE	BREEDTE
	METALEN DRAAGCONSTRUCTIE WASMACHINE ONDERBOUW Stalen dek bovenzijde wasmachine onderbouw kleur Antraciet inclusief metalen plintconstructie kleur Wit hoogte 100 mm tot 130 mm (exclusief 4 stuks stelpothouder en plinstrooklemmen)	X808001DA600
	METALEN DRAAGCONSTRUCTIE WASMACHINE ONDERBOUW Stalen dek bovenzijde wasmachine onderbouw kleur Lichtgrijs inclusief metalen plintconstructie kleur Wit hoogte 100 mm tot 130 mm (exclusief 4 stuks stelpothouder en plint voorstrooklem)	X808001DG600
	STELPOOTHOUDER voor stelpoot, set 4 stuks opschroefbaar, inclusief schroeven	XAP019
	Plint voorstrooklem zwart/wit	X80913834
	MANCHET - 6 MM HOOG roestvrijstaal-look of zwart, inclusief 2 eindkapjes t.b.v. 19 mm afdekpanelen beschikbaar in lengte 600, 1200 en 2500 mm	XAAS_19_600 XAAS_19_1200 XAAS_19_2500
	Metalen stoelhoek 100x100x20 mm	X809152H100
	PLANK T.B.V. KASTEN ROMPDIEPTE 616 MM in melamine incl. plankendragers 512 mm diep	PL4561416 PL5061466 PL6061566
	PLANK T.B.V. KASTEN ROMPDIEPTE 616 MM in melamine incl. plankendragers 512 mm diep (t.b.v. strijklankkast)	PL2061199.5 PL2261224.5 PL2761274.5
	PLANK T.B.V. KASTEN ROMPDIEPTE 616 MM in melamine incl. plankendragers 562 mm diep (t.b.v. wasmandkast)	PL4566416 PL5066466 PL6066566

OMSCHRIJVING	BESTELCODE	BREEDTE
	PLANK T.B.V. KASTEN ROMPDIEPTE 566 MM in melamine incl. plankendragers 462 mm diep	PL3056266 PL4056366 PL4556416 PL5056466 PL6056566 PL8056765.5 PL9056865.5 PL10056965.5 PL120561165.5
	PLANK TBV KASTEN ROMPDIEPTE 340 MM in melamine incl. plankendragers 279 mm diep	PL3034266 PL4034366 PL4534416 PL5034466 PL6034566 PL8034765.5 PL9034865.5 PL10034965.5
	ALUMINIUM BODEMPLAAT met 1x 90° gebogen voorzijde en opstaande zijden t.b.v. wasmandenkast 599 mm diep	X8053000WM417.5 X8053001WM467.5 X8053002WM567.5
	ALUMINIUM BODEMPLAAT met 1x 90° gebogen voorzijde en opstaande zijden t.b.v. stofzuigerkast kastbodem 549 mm diep	X8053000SZ417.5 X8053001SZ467.5 X8053002SZ567.5
	ALUMINIUM BODEMPLAAT met 1x 90° gebogen voorzijde en rubber aansluitstrip t.b.v. spoelkasten zonder middenstijl	ALU 41 48417.5 ALU 46 48467.5 ALU 56 48567.5
	ALUMINIUM BODEMPLAAT met 1x 90° gebogen voorzijde en rubber aansluitstrip t.b.v. spoelkasten met middenstijl	ALU 76 48 2767 ALU 86 48 2867 ALU 96 48 2967 ALU 116 48 21167

